

## 5 PERFURAÇÃO IATROGÉNICA DO RETO APÓS ALGALIAÇÃO: RESOLUÇÃO COM CLIP OVER THE SCOPE?

Rocha C., Lima C., Sousa I., Almeida I., Carvalho J.

As perfurações que ocorrem no reto são raras pela própria anatomia, mas podem ser extremamente graves, devido ao risco elevado de choque, infeção e peritonite.

Com os avanços ocorridos na área de Gastrenterologia Endoscópica, algumas perfurações iatrogénicas do reto podem ser resolvidas sem que haja recurso à cirurgia.

O *Clip Over The Scope*® apresenta-se como um recurso eficaz, seguro e rápido na resolução de perfurações gastrointestinais. Encontra-se ainda indicado em situações de hemorragia aguda em que há necessidade de realizar compressão ou aproximação de tecido. É também utilizado no tratamento de complicações pós-polipectomia ou mucossectomia, fístulas e deiscências.

A Enfermagem assume um papel de relevo na resolução destas situações. Não só aborda o indivíduo de uma forma holística, como colabora na execução da técnica juntamente com o Gastroenterologista.

Neste contexto, será abordado um caso clínico que descreve uma perfuração ocorrida após várias tentativas de algaliação. Recorreu-se à aplicação de *Clip Over The Scope*® para encerramento endoscópico da lesão. O procedimento foi eficaz, tendo o utente alta após 7 dias de internamento.

**PALAVRAS CHAVE:** Perfuração Iatrogénica do Reto; Algaliação; *Clip Over the Scope*®; Enfermagem

Centro Hospitalar Gaia / Espinho EPE