

## 52 PAPEL DA VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA NA AVALIAÇÃO URGENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEM OBSCURA: UMA SÉRIE DE 5 CASOS DE DIVERTÍCULO DE MECKEL

Silva M,, Lopes S,, Cardoso H,, Peixoto A,, Gaspar R,, Macedo G.

**INTRODUÇÃO E OBJETIVOS:** O divertículo de Meckel (DM) é a anomalia congénita mais comum do trato gastrointestinal. A maioria dos doentes sintomáticos são diagnosticados antes dos 5 anos de idade, sendo em raros casos diagnosticados em idade adulta. A capacidade da vídeocápsula endoscópica (CE) visualizar a mucosa do intestino delgado, revolucionou a abordagem dos doentes com hemorragia digestiva de origem obscura. Os autores descrevem 5 casos com DM diagnosticado por CE.

**MATERIAL:** Estudo retrospectivo de doentes diagnosticados com DM por CE entre 2006-2015, num centro de referência terciário.

**SUMÁRIO DOS RESULTADOS:** Foram incluídos 5 indivíduos do sexo masculino com mediana de idades de 16 (IQR: 15-18) anos, sem antecedentes patológicos de relevo. Três doentes foram admitidos e estabilizados previamente noutra instituição. Todos os doentes foram admitidos por hemorragia digestiva baixa, com mediana de hemoglobina na admissão de 10,8 (IQR: 5,9-13,4) g/dL. Em três doentes a manifestação inicial foi melenas, em 1 hematoquézias e noutra retorragias. Todos os doentes necessitaram de suporte transfusional nas primeiras 24 horas após a admissão. Em todos os doentes foi realizada endoscopia digestiva alta e colonoscopia com ileoscopia sem identificação de lesões com hemorragia ativa. Num caso foi realizada angiografia que também não identificou lesões. Posteriormente, os doentes realizaram CE (até 72 horas após a admissão) identificando-se imagem compatível com duplo lúmen, em 3 casos com hemorragia activa. Em todos os casos foi realizada exérese cirúrgica do DM e o exame histológico da peça operatória confirmou o diagnóstico. Os doentes apresentaram boa evolução sem recorrência da hemorragia.

**CONCLUSÕES:** Os casos descritos ilustram a dificuldade do diagnóstico de DM e demonstram a utilidade da CE na investigação de hemorragia digestiva de origem obscura.

Serviço de Gastroenterologia - Centro Hospitalar São João