

**192 DERMATOSE PERFURANTE REACTIVA ADQUIRIDA COMO MANIFESTAÇÃO INAUGURAL DE COLESTASE EXTRA-HEPÁTICA**

Simões C.B., Roda A., Pedro A.J., Soares de Almeida L., Santos J.M., Victorino R.M.M.

A Dermatose Perfurante Reactiva Adquirida (DPRA) é uma entidade rara que se caracteriza pela presença de lesões papulonodulares umbilicadas com crosta central aderente queratósica. É definida pela eliminação transepidérmica de colagénio alterado da derme. Está frequentemente associada a diversas entidades cujo elo de ligação parece ser a presença de prurido, nomeadamente a patologia hepatobiliar causadora de colestase.

Apresenta-se uma doente de 85 anos, submetida a colecistectomia por litíase em Abril de 2015, que, passados 5 meses dessa cirurgia, inicia prurido generalizado e pápulas com escoriações dispersas pelo tegumento. Não tinha icterícia, estigmas de doença hepática crónica, hepatoesplenomegalia ou ascite. Observou-se AST de 359.8U/L, ALT de 160U/L, GGT de 489UI/L, FA de 477UI/L, bilirrubina total de 1.8mg/dL, bilirrubina directa de 1.17mg/dL. A ecografia demonstrou dilatação das vias biliares intra-hepáticas e estenose da via biliar principal (VBP) no seu segmento hilar. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica confirmou a estenose da VBP por lesão iatrogénica, tendo sido feita ETE de 8mm e colocada prótese plástica. A biópsia cutânea revelou colagenose perforante reactiva. A evolução clínica foi favorável com regressão do prurido e das lesões cutâneas, observando-se simultaneamente normalização das provas hepáticas.

A patogénese da DPRA é desconhecida, admitindo-se, no entanto, que o prurido possa ser o factor desencadeante major através de microtraumatismos cutâneos causados pela coceira em doentes com susceptibilidade genética. A associação de patologia hepatobiliar colestática e DPRA tem raríssimas descrições na literatura. Deste modo os autores consideram que o caso acima apresentado representa uma forma raríssima de expressão clínica inaugural de colestase extra-hepática.

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE E.P.E, HOSPITAL DE SANTA MARIA, SERVIÇO DE MEDICINA 2 - CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE MEDICINA II